

MANUAL
DE USUARIO

USER
MANUAL

HYDRAULIC PRO 20 TON

(HYDRAULIC)



0-999
Alarama acústica/
Acoustic alarm



55KG



1200W/h



220V



0-200°C



PLATE

12x12
cm



20 TONS



ESPAÑOL



ENGLISH



**20 TONELADAS
AJUSTABLES
MEDIDOR DE PRESIÓN
PLACA 12X12 CM**

**20 TONS ADJUSTABLE
PRESSURE METER
12X12 CM PLATE**

REF: PREN0011

MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

GAMA DE PRENSAS

ROSIN PRESS




PREN0052

600KG



PREN0009

1TON



PREN0028

6TON



PREN0042

10TON




PREN0011

20TON




PREN0015

20TON




HYDRAULIC PRO 20 TON


(HYDRAULIC)



· Dimensión/Dimension:	35.5x18x49cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12 x 12cm
· Peso / Weight:	G.W 54kg / N.W 44kg
· Energía / Power:	1400W
· Corriente / Current:	6.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	20 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



CONFIGURACIÓN QNUBU ROSIN PRESS



TEMPERATURA Y AJUSTE DE LA HORA:



Botón SET



Botón de Aumentar



Botón de Disminuir



Botón de Cuenta atrás

CONFIGURACIÓN INICIAL: (IMPRESINDIBLE ANTES DE COMENZAR A PRENSAR)



1 USA UNA LLAVE ALLEN PARA AFLOJAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y ASEGURAR QUE EL AIRE ENTRA.



2 INTRODUCE LA MANIVELA Y FÍJALA CON EL TORNILLO DE SUJECIÓN.



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón SET  1 vez, la pantalla muestra "SP", entonces usar los botones   para aumento o disminuir.




-Configuración de tiempo:

Presiona el botón SET  1 vez, la pantalla muestra "ST", entonces usar los botones   para aumento o disminuir el tiempo de prensado.



-**Confirmar configuración:** Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET  otra vez para confirmar ajustes. Las placas comenzarán a calentarse.



-**Cuenta atrás:** Después de cerrar las placas pulse el botón de inicio de cuenta atrás. 



¡NO FORCE LA PRENSA!
SI INTENTA APLICAR MÁS PRESION
PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1

Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor.

2

Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador.

3

Espera hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4

Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás.

5

Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la máquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.





CONFIGURATION QNUBU

ROSIN PRESS



TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button



Increase
button



Decrease
button



Countdown
button

INITIAL SETUP: (ESSENTIAL BEFORE START PRESSING)






1 USE AN ALLEN KEY TO LOOSEN THE SAFETY VALVE AND CHECK THAT AIR ENTERS.



2 INSERT THE CRANK AND FIX IT WITH THE CLAMPING SCREW.






-Temperature setting:


Press the SET button  1 time, the display shows "SP", then use the buttons   to increase or decrease.




-Time settings:

Press the SET button  1 time, the display shows "ST", then use the buttons   to increase or decrease the pressing time.



-Confirm settings: After finishing setting the time and temperature you must press SET  again to confirm settings.
The plates will start to heat up



-Countdown: After closing the plates, press the countdown start button. 



DO NOT FORCE THE PRESS!
IF YOU TRY TO APPLY MORE PRES-
SURE MAY DAMAGE THE PRODUCT.

WORKING STEPS:

1



Connect power cord, Turn on the switch.

2



Set desired time and temperature on the controller.

3



Wait until the machine temperature reaches the set temperature.

4



When temperature reached, put your material, and press platen, Press countdown button.

5



When times up, the machine beeps to let you know times up, this time you can lift up handle and platen to take of your material out

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



www.qnubu.com