



Použití syhkých hnojiv

Hnojiva EYVA dávkuje podle tabulky s ohledem na vývojovou fázi rostlin. Dodržování dávkování a pokynů podle tabulky minimalizuje riziko přehnojení. Doporučujeme však průběžně sledovat stav rostlin během celého růstového cyklu, protože každá rostlina má individuální potřeby.

Hnojiva můžete dávkovat přímo do živného roztoku nebo si předem připravit koncentrát pro pozdější použití.

Předmíchání s nízkou koncentrací

Můžete si vytvořit vlastní koncentrát, který později naředíte do živného roztoku. To je obzvláště nutné při použití dávkovacích systémů (např. Dosatron). Pokud chcete mít jistotu delší trvanlivosti koncentrátu, doporučujeme nízkou koncentraci předmíchaného roztoku.

△ Base	100 g/L	↑ Grow	125 g/L	* Bloom	125 g/L
--------	---------	--------	---------	---------	---------

Růstový plán při použití předmíchaného roztoku s **nízkou koncentrací**:

	Předmáčení	Vegetativní fáze	Generativní fáze	Finální týden*
Produkt	Produkty na 10 l živného roztoku			
○ EYVA Silica	Dávkujte po kapkách ke zvýšení pH (5.2 – 6.2)			
△ EYVA Base	80 ml	120 ml	120 ml	
↑ EYVA Grow	80 ml	120 ml		
* EYVA Bloom			120 ml	120 ml
▽ EYVA Flush				50 ml
Cílové EC	2	3	3	3

⚠ Upozornění: Koncentrát se nikdy nesmí aplikovat přímo na rostliny. Koncentrát je určen výhradně pro přípravu zásobníku. Nikdy nemíchejte jednotlivé produkty dohromady - vždy připravte samostatné koncentráty.

Přímé dávkování

Pro velkoplošné pěstování nebo při použití automatizovaných systémů doporučujeme vždy předmíchání. U menších a ručně obsluhovaných pěstíren však můžete dávkovat přímo do živného roztoku.

	Předmáčení	Vegetativní fáze	Generativní fáze	Finální týden*
Produkt	Produkty na 10 l živného roztoku			
○ EYVA Silica	Dávkujte po kapkách ke zvýšení pH (5.2 – 6.2)			
△ EYVA Base	8 g	12 g	12 g	
↑ EYVA Grow	10 g	15 g		
* EYVA Bloom			15 g	15 g
▽ EYVA Flush				50 ml
Cílové EC	2	3	3	3

Předmíchání s vysokou koncentrací

Můžete také zvolit předmíchání s vyšší koncentrací. Směs je však v takovém případě náchylnější k vysrážení. To není problém, pokud je spotřebována do čtyř týdnů.

△ Base	200 g/L	↑ Grow	250 g/L	* Bloom	250 g/L
--------	---------	--------	---------	---------	---------

Růstový plán při použití předmíchaného roztoku s **vyšší koncentrací**:

	Předmáčení	Vegetativní fáze	Generativní fáze	Finální týden*
Produkt	Produkty na 10 l živného roztoku			
○ EYVA Silica	Dávkujte po kapkách ke zvýšení pH (5.2 – 6.2)			
△ EYVA Base	40 ml	60 ml	60 ml	
↑ EYVA Grow	40 ml	60 ml		
* EYVA Bloom			60 ml	60 ml
▽ EYVA Flush				50 ml
Cílové EC	2	3	3	3

* Přechod z EYVA Base na EYVA Flush v posledním týdnu před sklizní je volitelný.